

# Prestatieverklaring

DoP N°: SG GY 2013 D1DBD01D012

1. **Unieke identificatiecode van het product-type:** Gyproc PlaGyp toebehoren voor plafondprofielen, conform de norm EN 13964:2012.
2. **Identificatiemiddel voor het bouwproduct:** PLAGYP NH - NONIUS PLAFONDHANGER; PLAGYP NL200 NONIUS BOVENDEEL 200 MM; PLAGYP NL300 NONIUS BOVENDEEL 300 MM; PLAGYP NL400 NONIUS BOVENDEEL 400 MM; PLAGYP NL600 NONIUS BOVENDEEL 600 MM; PLAGYP NL800 NONIUS BOVENDEEL 800 MM; PLAGYP NL 1000 NONIUS BOVENDEEL; PLAGYP NB NONIUS BORGPEN; PLAGYP PX 60/60 KRUISVERBINDER; PLAGYP PF/60; PLAGYP PA 40/120 UNIV.AKOEST.HANGER; PlaGyp PD 60/60 SoundBloc; PlaGyp PU 60/125 SoundBloc; PLAGYP VERBINDINGSST.PL 60/100; PLAGYP D VERB.RUITER PD 60/60; PLAGYP VEERKLEMP.L.H. PV 60/120; PLAGYP VEERKLEMP.LAF.HANGER PV60/120 QL; PLAGYP PLAFONDHANGER PH 60/200; PLAGYP PLAFONDHANGER PH 60/300; PLAGYP PLAFONDHANGER PU 60/125. Productidentificatie op label, productiedatum – DD-MM-YY.
3. **Beoogd gebruik:** Mechanische bevestigingsmiddelen voor het bevestigen en verbinden van metalen onderdelen bij plafondsysteem.
4. **Fabrikant:** Saint-Gobain Construction Products Belgium, Sint-Jansweg 9, Haven 1602, B-9130 Kallo (Belgium).
5. **Gemandateerde:** NVT.
6. **Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:** Systeem 4.
7. **Aangemelde instantie, indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:**  
NVT.
8. **Technische beoordelingsinstantie, indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een technische beoordeling valt:**  
NVT.
9. **Aangegeven prestatie:** Zie onderstaande tabel, zoals vastgelegd in bijlage ZA van de norm EN 13964:2012.


Essentiële kenmerken	Vereiste/Niveau of klasse	Geharmoniseerde technische specificaties
Reactie bij brand	Klasse A1	EN 13964:2012
Toelaatbare belasting	Zie annex	
Duurzaamheid	Klasse B	
Gevaarlijke bestanddelen	NVT	

**10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.**

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. De producten werden onderworpen aan een initieel type-onderzoek en zijn onderhevig aan een interne productiecontrole conform EN 13964:2012.

Kallo, 1 augustus 2018

Quirijns Rini  
Managing Director  
Saint-Gobain Construction Products Belgium



**BIJLAGE BIJ DECLARATION OF PERFORMANCE SG GY 2018 D1DBD01D012**

<b>PRODUCTNAAM</b>	<b>Toelaatbare belasting</b>
PLAGYP NH - NONIUS PLAFONDHANGER	Maximale belasting: 24 kg (niet vastgeschroefd aan het profiel) Maximale belasting indien vastgeschroefd aan beide zijden van het profiel: 40 kg
PLAGYP NL200 NONIUS BOVENDEEL 200 MM	Niet gedefinieerd
PLAGYP NL300 NONIUS BOVENDEEL 300 MM	Niet gedefinieerd
PLAGYP NL400 NONIUS BOVENDEEL 400 MM	Niet gedefinieerd
PLAGYP NL600 NONIUS BOVENDEEL 600 MM	Niet gedefinieerd
PLAGYP NL800 NONIUS BOVENDEEL 800 MM	Niet gedefinieerd
PLAGYP NL 1000 NONIUS BOVENDEEL 1000 MM	Niet gedefinieerd
PLAGYP NB NONIUS BORGPEN	Niet gedefinieerd
PLAGYP PX 60/60 KRUISVERBINDER	Niet gedefinieerd
PLAGYP PF/60	Niet gedefinieerd
PLAGYP PA 40/120 UNIV.AKOEST.HANGER	Niet gedefinieerd
PlaGyp PD 60/60 SoundBloc	Maximale belasting: 24 kg
PlaGyp PU 60/125 SoundBloc	Maximale belasting: 24 kg
PLAGYP VERBINDINGSST.PL 60/100	Niet gedefinieerd
PLAGYP D VERB.RUITER PD 60/60	Maximale belasting: 24 kg
PLAGYP VEERKLEMP.L.H. PV 60/120	Maximale belasting: 24 kg
PLAGYP VEERKLEMP.LAF.HANGER PV60/120 QL	Maximale belasting: 24 kg
PLAGYP PLAFONDHANGER PH 60/200	Maximale belasting: 24 kg
PLAGYP PLAFONDHANGER PH 60/300	Maximale belasting: 37,5 kg
PLAGYP PLAFONDHANGER PU 60/125	Maximale belasting: 20 kg