

Prestatieverklaring Nr. 0001

conform supplement III van de verordening (EU) nr. 305/2011

voor het product:

wedi afdichtingsysteem bouwplaat / Fundo

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

wedi afdichtingsysteem bouwplaat / Fundo, bestaande uit:

wedi bouwplaat	wedi Fundo Primo
wedi Tools afdichtingsband	wedi Fundo Riolito
wedi Tools afdichtingshoek	wedi Fundo Riofino
wedi Tools dichtingsmanchetten	wedi Fundo Ligno
wedi 610	wedi Fundo Nautilo
tegellijm voor de verlijming	wedi Fundo Trollo
van de wedi systeemplaten en de tegels / keramische bekleding	wedi Fundo Borgo

De afmetingen enz. van de betreffende producten vindt u in de goedkeuring ETA-13/0385 onder www.wedi.eu

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4: chargennummer: zie verpakking van het product
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald: bouwset met waterdichte platen voor de afdichting van wanden en vloeren in natte ruimten. Voldoet aan de vereisten conform ETAG 022 - deel 3
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5: wedi GmbH, Hollefeldstraße 51, 48282 Emsdetten, Duitsland, Telefoon +49 2572 1560, www.wedi.eu, info@wedi.de
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: niet van toepassing
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: systeem 2+ / systeem 3
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: niet van toepassing
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven: het geregistreerde keuringsbureau KIWA MPA Bautest GmbH, Greven, NB:0799 heeft de eerste inspectie van de fabriek en de fabrieksinterne productiecontrole evenals de lopende controle, beoordeling en evaluatie van de fabrieksinterne productiecontrole volgens het systeem 2+ uitgevoerd en het volgende opgesteld: verklaring van overeenstemming van de fabrieksinterne productiecontrole nr. 0799-CPD-132. De eerste controles voor de brandklasse werden volgens systeem 3 uitgevoerd in een geregistreerd keuringsbureau.

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	E	EN 13501-1
Waterdampdoorlatendheid	Sd >0,7 m	ETAG 022 – deel 3
Waterdichtheid	waterdicht	
Scheuroverbruggingsvermogen	categorie 1: 0,4 mm	
Hechttreksterkte na opslag	categorie 1 \geq 0,2 MPa categorie 2 \geq 0,3 MPa	
Voegoverbruggingsvermogen	categorie 2	
Vormbestendigheid	langs- en dwarsrichting $< \pm 0,1\%$ dikte $< \pm 5\%$	
Temperatuurbestendigheid	temperatuurbestendig	
Waterbestendigheid	waterbestendig	
Alkalibestendigheid	alkalibestendig (50 °C/8 W)	
Waterdichtheid tegen doordringing	aangetoond	

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet: niet van toepassing

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Diplom-ingenieur Martin J. Lottmann,
Hoofd Toepassingstechniek



Emsdetten, 26.06.2013
(plaats en datum van afgifte)

(handtekening)